



| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  <p>LINKKI 2012 Aluekortisto</p> | LOHJA, PAUNI | | 32/2011 |
| | <input type="checkbox"/> Pohjavesialue <input type="checkbox"/> Ranta-alue <input checked="" type="checkbox"/> Taajaan asuttu alue <input type="checkbox"/> Vedenottamon suoja-alue <input type="checkbox"/> Vesihuollon kehittämisa-alue <input type="checkbox"/> Muu erityisalue <input type="checkbox"/> Asetuksesta poikkeavat määräykset | Alueen kiinteistömäärä: n. 35 kpl Kartoitus- ja neuvontakierros: <ul style="list-style-type: none"> • kesäkuu–heinäkuu 2011 • Joonas Mämmelä/ LUVY • 26 kiinteistöä • 26 kohdetta • toteuma 74 % | |
| | | | V2 T3 |

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ


| | kpl | % |
|--|------|-------|
| Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) | 22/3 | 88/12 |
| Asukasmäärä | 57 | |
| Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) | 0/25 | 0/100 |
| Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) | 16/9 | 64/36 |
| Käymälän erillisviemärointi (kyllä/ ei) | 2/21 | 9/91 |
| Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) | 4/22 | 15/85 |
| Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) | 1/22 | 4/96 |
| Laittomat tapaukset | 0 | 0 |




Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=26)

Suurin osa kiinteistöistä Paunin alueella on ympärivuotisessa käytössä. Kaikki alueen kiinteistöt saavat vetensä omista talousvesikaivoista.

Puolet alueen järjestelmistä on akuutissa uudistamistarpeessa tai pienen parannuksen tai seurannan tarpeessa. Miltei 40 % täyttää asetuksen vaatimukset neuvojan arvion mukaan. Tämä on hieman keskimääräistä suurempi osuus. Osittain tämän selittää se, että neuvojan on arvioinut joidenkin ennen 2000-lukua rakennettujen imeytyskenttien olevan riittävän hyvässä kunnossa täyttääkseen asetuksen vaatimukset. Jätevesijärjestelmistä yleisin on pelkkä saostussäiliö, josta on purku joko maaperään tai ojaan. Tavallisia ovat myös imeytyskentät kaikelle jätevedelle. Yli puolet järjestelmistä on rakennettu 80-90-luvuilla, joten moni järjestelmä tulee käyttöikänsä päähän lähivuosina. Kolme kiinteistöistä on ikävapautuksen piirissä.



Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=23)



Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=22)