 <p>LINKKI 2013 Områdesregister</p>	<b>HÖGFORS, SMÅ SJÖAR</b>		<b>65/2013</b>
	<input type="checkbox"/> Grundvattenområde <input checked="" type="checkbox"/> Strandområde <input type="checkbox"/> Tätbebyggt område <input type="checkbox"/> Skyddsområde för vattentag <input type="checkbox"/> Område potentiellt för vattenandelslag <input type="checkbox"/> Annat specialområde <input type="checkbox"/> Från förordningen avvikande bestämmelser	Områdets fastighetsmängd: ca 33 st.  Karterings- och rådgivningsrunda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• juli 2013</li> <li>• Henna Timonen/ LUVY</li> <li>• 19 fastigheter</li> <li>• 32 objekt</li> <li>• förverkligande 58 %</li> </ul>	
			<b>V3 T3</b>

#### STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	1/31	3/97
Invånarantal	64	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/14	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	5/9	36/64
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	1/3	25/75
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	10/22	31/69
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	1/31	3/97
Olagliga fall		




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=32)

#### SAMMANDRAG

Till området hör fyra sjöar, Sammallampi, Kaitlammi, Arapisto och Kavilanjärvi, som det finns fritidsbosättning kring. I huvudsak är det sommarboende, som tar med sig hushållsvatten hemifrån och utnyttjar egen brunn eller sjövatten.

En dryg tredjedel av systemen har ett akut förnyelsebehov eller är i behov av små förbättringar eller uppföljning. Dryga hälften har små mängder vatten. De vanligaste systemen är enkel markbehandling, där gråvatten leds in i infiltrationsbrunn. I de flesta fall som behöver förnyas är det frågan om duschvatten och/eller varmvattenberedare som är i användning, vilket betyder att endast infiltrationsbrunn eller utlopp i marken inte nödvändigtvis är tillräckligt och fungerande.