

<input type="checkbox"/>	Grundvattenområde
<input type="checkbox"/>	Strandområde
<input checked="" type="checkbox"/>	Tätbebyggt område
<input type="checkbox"/>	Skyddsområde för vattentag
<input checked="" type="checkbox"/>	Utvecklingsområde för vattentjänster
<input type="checkbox"/>	Annat specialområde
<input type="checkbox"/>	Från förordningen avvikande bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 40 st.

**Karterings- och rådgivningsrunda:**

- september 2014
- Karolina Örnmark / LUVY
- 38 fastigheter
- 39 objekt
- förverkligande 95 %

V2 T3

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
<b>Typ av bostad</b> (fast/ fritid)	31/8	79/21
<b>Invånarantal</b>	82	
<b>Vattenanskaffning</b> (ledning/ egen brunn)	0/39	0/100
<b>Typ av brunn</b> (borr-/ ringbrunn)	25/12	68/32
<b>Separat toalettavlopp</b> (ja/ nej)	5/33	14/86
<b>Avloppsvattenutredning/ -plan</b> (ja/ nej)	7/22	44/56
<b>Bruks-och underhållsanvisning</b> (ja/ nej)	3/36	8/92
<b>Olagliga fall</b>		




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=39)

SAMMANDRAG

Innanbäck är delvis ett tätbebyggt glesbygdsområde. Området är föreslaget som utvecklingsområde för vattentjänster. Största delen av fastigheterna är året runt bosättning men en del fritidsbostäder finns. Fastigheterna får sitt dricksvatten från egna brunnar av vilka den vanligaste brunnstypen är borrbrunn.

Två tredjedelar av fastigheterna är i akut förnyelsebehov eller kräver små förbättringar eller uppföljning. Det vanligaste systemet är slamavskiljare för allt avloppsvatten med utlopp i dike eller marken, några minireningsverk samt tvårörssystem hittas också. Åldersundantaget gäller en fastighet på området




Bild 2. Typ av system (n=35)



Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=34)